

Winorośl



WYSIEW NA WOZU na ha

Co 3 lata

- 400 kg **AKRA** Granulat Kombi
- N-azot: według zapotrzebowania (szczególnie N-Bakterien)

Sadzenie: AKRA Saat

OPRYSK na ha

1. Przed kwitnieniem:

- 0,5 l **AKRA** Plus 9
- 2 l **AKRA** Blatt
- 0,5 l **AKRA** N-Bakterien (lub N-azot)
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki*)
- Ilość wody min. 200 l

Po kwitnieniu:

- 0,5 l **AKRA** Plus 9
- 2 l **AKRA** Blatt
- 3 kg N-azotu (mocznik, RSM)
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
- Ilość wody min. 200 l

Po 14 dniach lub przy zwiększonym ryzyku infekcji:

- 0,5 l **AKRA** Plus 9
- 2 l **AKRA** Blatt
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki*)
- Ilość wody min. 200 l

4. W razie potrzeby patrz punkt 1.

5. W razie potrzeby patrz punkt 1.

6. W razie potrzeby patrz punkt 1.

*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.

