

Ziemniaki



WYSIEW NAWOZU w kg na ha

Przed sadzeniem:

- 300-400 kg/ha **AKRA Granulat Kombi**
- N-azot: według zapotrzebowania (różnice odmianowe)

OPRYSK na ha

1. Przy wysokości 20-30 cm:

- 0,5 l **AKRA Plus 9**
- 2 l **AKRA Blatt**
- 5 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l **AKRA N-Bakterien**
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 30% zalecanej dawki *)
- Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. mszyce, stonka ziemniaczana)
- Ilość wody min. 200 l

2. Od zaciągnięcia rzędów:

- 0,5 l **AKRA Plus 9**
- 2 l **AKRA Blatt**
- 5 kg N-azotu (mocznik, RSM)
- Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (insektycydy stosować przemiennie)
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 30% zalecanej dawki*)
- Ilość wody min. 200 l

3. Po kwitnieniu lub przy nasileniu ryzyka infekcji:

- 0,5 **AKRA Plus 9**
- 2 l **AKRA Blatt**
- 1 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l **AKRA N-Bakterien**
- W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 60% zalecanej dawki *)
- Ilość wody min. 200 l

4. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 1.

5. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 2.

6. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 3.



*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.